

HOTARAREA NR. 51

Din 28.07.2026

privind aprobarea implementarii proiectului si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "DEZVOLTAREA SI INTRETINEREA INFRASTRUCTURII SPORTIVE NECESARE ORGANIZARII FESTIVALULUI OLIMPIC AL TINERETULUI EUROPEAN 2027"

Consiliul Local Fundata, judetul Brasov, intrunit in sedinta ordinara din data de 28.07.2026

1. Avand in vedere :

- referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Fundata, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 2139/21.07.2026;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 2140/21.07.2026;

2. Ținând cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local al comunei Fundata.

3. Văzând prevederile:

- a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
 - b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 - c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
 - d) art. 129 alin. (2) lit. b) și d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;
 - e) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - f) art. 4 din HG nr. 1473/2024 pentru declararea de interes national a Festivalului Olimpic al Tineretului European – F.O.T.E. ediția de iarnă, 2027, modificat prin HG 161/26.03.2026;
 - g) Pct 221 din ANEXA 7/03 la Legea nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026;
- In temeiul prevederilor art. 139 alin 1) si alin 3), lit. d) si ale art 196 alin (1), lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba implementarea proiectului "Dezvoltarea si intretinerea infrastructurii sportive necesare organizarii Festivalului Olimpic al Tineretului European 2027";

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico-economici ai Proiectului conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Cheltuielile aferente Proiectului se suporta din bugetul local al Comunei Fundata.

Art. 4 Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul comunei Fundata.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al Comunei, Instituției Prefectului-județului Brașov, Primarului Comunei Fundata și se aduce la cunoștință publică prin postarea pe site-ul instituției.

**PRESEDINTE SEDINTA,
ALEXOI Gheorghe**

✍ ...

.....



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL COMUNEI,

Nicoleta Daniela PREDA

✍ ...

.....

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Prin proiectul “DEZVOLTAREA SI INTRETINEREA INFRASTRUCTURII SPORTIVE NECESARE ORGANIZARII FESTIVALULUI OLIMPIC AL TINERETULUI EUROPEAN 2027”, se vor achizitiona urmatoarele ECHIPAMENTE:

Nr. crt	Denumire produs	Cantitatea -buc-	Valoare lei fara TVA/buc	Valoare lei fara TVA	Valoare totala lei cu TVA
1	TUN DE ZAPADA, cu urmatoarele caracteristici tehnice:	4	149.050,00	596.200,00	721.402,00
2	UTILAJ DE BATUT ZAPADA, cu urmatoarele caracteristici tehnice:	1	1.048.420,00	1.048.420,00	1.268.588,20
Valoare echipamente :				1.644.620,00	1.989.990,20

I. CARACTERISTICILE TEHNICE ECHIPAMENTE**1. TUN DE ZAPADA****Descriere:**

Tunul de zăpadă trebuie să fie echipat cu un sistem automat de comandă și control care să permită reglarea automată a parametrilor de funcționare în funcție de condițiile meteorologice monitorizate în timp real, prin intermediul unei stații meteo încorporată.

Tunul de zăpadă trebuie să fie prevăzut cu un sistem de comunicație la distanță, prin rețea GSM sau echivalent, care să permită monitorizarea, comanda și controlul echipamentului de la distanță.

Caracteristici tehnice minime:

Tip echipament: Tun de zăpadă automat;

Funcționare: Automată, cu reglarea parametrilor în funcție de condițiile meteorologice;

Stație meteo: Integrată;

Control la distanță: Da, prin GSM sau sistem echivalent;

Presiunea de lucru a apei: 8-40 bari;
Consum maxim apă: minimum 655 l/min
Producție maximă zăpadă: minimum 110 m³/h;
Consum maxim de energie electrică: 22,4 kW.

Echipare minimă obligatorie

Tunul de zăpadă va fi livrat cu cel puțin următoarele componente:

- 2 x lămpi de lucru LED
- Lumini de avertizare LED;
- Compresor fără ulei
- Conector pivotant conexiune camlock mamă de 2" sau echivalent;
- Furtun de cauciuc pentru apă al tunului mobil
- Cablu de alimentare: mufe cu 5 pini, 63A, lungime minimum 20 m;
- Cablu de acționare a hidrantului, lungime minimum 20 m;
- Panou operator;
- Actuator hidrant;
- Adaptor actuator hidrant;
- Sistem de comunicație la distanță prin GSM sau echivalent;
- Șasiu complet pe picioare și cârlig pentru mașina de bătut zăpadă.

Performanțe

Tunul trebuie să permită:

- reglarea automată a parametrilor de funcționare;
- pornirea și oprirea automată;
- control individual și monitorizare de la distanță;
- funcționare continuă în condiții specifice producerii zăpezii artificiale.

Alimentare

- alimentare electrică;
- alimentare cu apă la presiunea recomandată de producător;
- protecții electrice conform standardelor europene.

Livrare

Tunul de zăpadă va fi livrat complet echipat și pregătit pentru punerea în funcțiune.

La livrare vor fi incluse:

- manual de utilizare;
- manual de întreținere;
- declarație de conformitate CE;
- certificat de garanție;
- documentația tehnică.

Garanție

- garanție minimă: **24 luni**;
- asigurarea pieselor de schimb și a service-ului autorizat pe perioada de garanție.

2. UTILAJ DE BATUT ZAPADA

Descriere:

Mașina de bătut zăpada trebuie să permită amenajarea, nivelarea și întreținerea pâtiilor de schi și a traseelor de schi fond, fiind echipată cu lamă frontală, freză de zăpadă cu instalație pentru realizarea urmelor de schi fond și șenile metalice.

Caracteristici tehnice minime:

Tip echipament: Mașină de bătut zăpada, destinată amenajării și întreținerii pâtiilor de schi și a traseelor de schi fond;

Șasiu: Echipată cu șenile metalice;

Lamă frontală: Inclusă;

Freză de zăpadă: Inclusă;

Instalație pentru schi fond: Inclusă.

Dimensiuni/Greutate:

Lungime totala vehicul: minimum 4.000 mm;

Lungime totala vehicul cu atasamente: maximum 7.250 mm;

Lungime totala vehicul cu atasamente plus ski fond: maximum 8.700 mm;

Lățime maximă a lamei deschisă: maximum 3.900 m

Înălțime totala cu senile: minimum 2.600 mm;

Dimensiuni transport: minimum 5.200/ 2.460/ 2.700 mm (lungime x lățime x înălțime);

Greutate cu senile, lama si freza: minimum 5.500 kg.

Performante de deplasare:

Viteza maxima: maximum 25 km/h;

Raza de intoarcere: maximum 0 m.

Cabina operatorului:

Scaun operator: Scaun ergonomic cu suspensie pneumatică;

Sistem de comandă: Sistem integrat de comandă și control al utilajului;

Display: Display tactil color, cu diagonala de minimum 12", pentru monitorizarea și controlul parametrilor de funcționare;

Comenzi operator: Cotieră prevăzută cu joystick multifuncțional pentru acționarea echipamentelor și funcțiilor utilajului;

Direcție: Sistem de comandă a direcției prin manetă/manșă;

Sistem multimedia: Sistem multimedia complet;

Oglinzi: Oglinzi încălzite;

Geamuri: Geamuri încălzite pentru asigurarea vizibilității în condiții de temperaturi scăzute.

Climatizare cabină: Sistem automat de încălzire și ventilație al cabinei;

Cabină: Cabină rabatabilă pentru facilitarea accesului la componentele utilajului;

Siguranță: Cabină prevăzută cu structură de protecție ROPS, conform standardului EN 15059 sau echivalent;

Functii standard

Reglare freză: Reglarea presiunii de contact a frezei;

Cruise Control: Sistem Cruise Control;

Diagnoză: Sistem de diagnoză la bord;

Șenile: Tensionare automată a șenilelor;

Setări operator: Memorarea setărilor personalizate ale operatorului.

Optiuni

- Scaun Comfort;
- Aer condiționat;
- Echipament complet de iluminare LED;
- Protecție frontală (brush guard);
- Cameră pentru vedere spate;
- Ștergătoare încălzite;
- Rezervor suplimentar de combustibil (125 l)
- Lamă cu poziție plutitoare;
- Pregătire pentru hidraulică frontală;
- Gheară de spart gheața (ice ripper);
- Șenile metalice, șenile pentru toate sezoanele;
- Pachet Polar;
- Pachet X: cursă mărită pentru lamă și freză, inclinometru, distanțometru.

Iluminare:

Proiectoare față: Minimum 4 proiectoare LED frontale;

Proiectoare spate: Minimum 4 proiectoare LED posterioare;

Faruri: Minimum 2 faruri pentru fază scurtă și fază lungă;

Semnalizare: Minimum 2 lămpi de poziție;

Girofar: Minimum 2 girofaruri;

Iluminare oglinzi: Minimum 2 lămpi LED pentru iluminarea oglinzilor.

Motor:

Combustibil: Compatibil cu motorină și combustibili alternativi HVO, GTL, BTL sau echivalent.

Putere motor: Minimum 170 kW / 232 CP la 2.200 rpm;

Cuplu: Minimum 950 Nm la 1.200-1.600 rpm;

Capacitate cilindrică: Minimum 5.100 cm³.

Configurație motor: Minimum 4 cilindri în linie, cu sistem de injecție;

Rezervor combustibil 285 / 160 L;

Rezervor AdBlue: Minimum 40 L.

Livrare

Utilajul va fi livrat complet echipat și pregătit pentru punerea în funcțiune.

La livrare vor fi incluse:

- manual de utilizare;
- manual de întreținere;

- declarație de conformitate CE;
- certificat de garanție;
- documentația tehnică.

Garanție

Garanție: Minimum 24 luni de la data recepției utilajului.

Service în garanție: Prestarea serviciilor de service și mentenanță pe perioada de garanție prin personal autorizat.

Costuri în garanție: Manopera și deplasarea personalului de service pentru remedierea defecțiunilor acoperite de garanție vor fi incluse în garanție, fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

Suport tehnic: Asigurarea suportului tehnic pe perioada de garanție.

II. INDICATORI ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

Valoarea totală a proiectului este de: **2.009.990,20** Ron cu TVA, din care:

	Valoare fara TVA	Valoare TVA	Valoare cu TVA
Echipamente	1.644.620,00	345.370,20	1.989.990,20
Servicii de consultanta achizitii publice	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL	1.664.620,00	345.370,20	2.009.990,20

Durata de realizare a proiectului : 5 luni

**PRESEDINTE SEDINTA,
ALEXOI Gheorghe**

✍

.....



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL COMUNEI,

Nicoleta Daniela PREDA

✍

...